



solutions d'ombrages
pour professionnels

Changer la toile d'un parasol Helios

Cette opération demande trente minutes



Outils nécessaires : escabeau, clé n°13 (plate, à pipe ou douille), clé hexagonale N°6 (livrée avec le parasol), pince à bec fin, tournevis cruciforme moyen, tournevis plat moyen, lame fine, morceau de ruban adhésif.

CHANGER LA TOILE DU MODELE HELIOS




Retirer le parasol de son socle pour positionner le parasol sur une table à plat


- 1 - Dévisser les huit vis de maintien de la toile en bout de baleines
- 2 - Retirez la protection plastique de l'écrou situé sur le chapeau de toile
- 3 - En maintenant la tête de vis avec la clé hexagonale : dévisser l'écrou




- 4 - Retournez la toile pour accéder au cœur des contrefiches



- 5 - Dévisser de $\frac{1}{4}$ de tour le bouchon cache ficelle
- 6 - A l'aide d'une lame fine, déclipsez-le **délicatement**
- 7 - Tournez la manivelle en **sens inverse** des aiguilles d'une montre pour faire descendre au maximum l'extrémité de la corde
- 8 - Il ne vous reste plus qu'à défaire le nœud.
- 9 - Retirer la vis qui maintient l'ensemble de la structure porte toile puis faire coulisser l'ensemble pour le sortir de la suspensoir de votre parasol





9 - Retirer la toile ancienne et préparez la nouvelle en prenant le soin de la positionner de façon à ce que la sangle de maintien qui est cousue sur la toile soit placée de façon à se retrouver sur la partie avant et pouvoir ensuite se placer en mettant les scratches à l'arrière du mât principal.

MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE TOILE

10- Visser la toile aux extrémités de chaque baleine

11- Après avoir fait passer la cordelette sortant de la suspente dans le chapiteau plastique, positionner le chapiteau sur la suspente.



12- Passer la corde au sommet de l'ensemble porte toile. Puis positionner le tout sur la suspente. Fixer à nouveau l'ensemble sur la suspente en positionnant le chapiteau plastique et la vis de fixation. Serrer l'écrou pour terminer le montage



13 - Puis faites passer la cordelette au travers du cœur des contrefiches pour placer la bille ou rondelles d'arrêt sur la corde et faites un bon nœud en bloquant la queue de la cordelette dans la bille d'arrêt : le nœud ne bougera pas !



Remettre en place le bouchon cache ficelle en le cliquant en alignant les ergots, **puis en le sécurisant par un quart de tour.**



Voilà c'est terminé, il reste à remettre le parasol sur son pied pour l'utilisation.